

COMFORT ALL DAY



suecos®

CATALOGUE 2021 | 22



DESIGN
Diseño



HEALTH
Salud



COMFORT
Comodidad

PG 06

News for the SS21
Novedades SS21



PG 10

Sneakers | Zapatillas

Alma
Alma Velvety
Alma Easy Fit
Alma Orthopedic
Stabil
Lätt



PG 26

Clogs | Zuecos

Oden Fusion
Oden Fusion Print
Oden +
Thor +
Thor Enclosed
Magnus
Vidar
Vidar +
Ivar



Shoes | Zapatos

Andor
Bo
Edda
Erik
Frida

PG 46




Insoles | Plantillas

Gel Tech
Activated Carbon

PG 58


News for SS21
Novedades SS21



STABIL GREY | MARITIME BLUE

An antistatic shoe certified for use in professional environments. Ultralight, non-slip and ergonomic. Features breathable fabric that keeps feet cool and a comfortable footbed that cares for the back, knees and feet.

Zapatilla antiestática certificada para uso en entornos profesionales. Ultraligera, antideslizante y ergonómica, diseñada en tejido transpirable con tecnología que proporciona una pisada saludable para el cuidado de espalda, rodillas y pies.



LÄTT ALL BLACK

Mesh sock-style sneaker with a reinforced heel and slip-resistant sole absorbs impact and cushions each step. New fully black color is great for jobs that often show dirt and scruffs.

Zapatilla de malla tipo calcetín con talón reforzado y suela antideslizante que absorbe los impactos y amortigua cada paso. El nuevo color completamente negro es ideal para trabajos que a menudo muestran suciedad y pelos.



ODEN FUSION PRINTS

Fusion Technology gives lightness and comfort with the added function of rubber + EVA combined for stronger anti-slip properties and improved durability. These new prints are on trend and plenty of fun!

La tecnología Fusion aporta ligereza y comodidad con la función adicional de goma + EVA combinada para un antideslizante más fuerte propiedades y durabilidad mejorada. ¡Estos nuevos estampados están de moda y son muy divertidos!

NEW
FUSION TECHNOLOGY

NUEVA TECNOLOGÍA FUSION

RUBBER + EVA

GOMA + EVA

IMPROVED WEAR RESISTANCE

MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE

INCREASED SRC SLIP RESISTANCE

ANTIDESLIZAMIENTO SRC MEJORADO

ALL DAY COMFORT

MAYOR COMODIDAD

LIGHTWEIGHT MATERIAL


MATERIAL MÁS LIVIANO

Suecos' new Fusion Technology combines the best of two worlds: the lightness and comfort of EVA and the strength and resistance of rubber. By blending these two materials we make our shoes lighter with increased comfort and at the same time long-lasting and resistant to every day wear and tear.

La nueva tecnología Fusion de Suecos combina lo mejor de dos mundos: la ligereza y comodidad de EVA y la fuerza y resistencia de la goma. Al combinar estos dos materiales, hacemos que nuestros zapatos sean más livianos, con mayor comodidad y al mismo tiempo, duraderos y resistentes al desgaste diario.



Sneakers | **Zapatillas**



FOR **PASSIONATE** PROFESSIONALS



- Breathable
Transpirable
- Anti-Slip
Antideslizante
- Removable Insole
Plantilla extraíble
- Shock Absorption
Absorción de impactos


ALMA

An ergonomic, ultralight, non-slip sneaker. Includes technology expertley designed to protect the health of the knees, feet and back.


Zapatilla ultraligera, antideslizante y ergonómica. Su tecnología proporciona una pisada saludable para el cuidado de espalda, rodillas y pies.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- EPI (EU) 2016/425 Certified.**
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.
- 100% EVA, latex free with SRC non slip sole in NRB rubber.**
Suela antideslizante SRC en caucho NRB y EVA 100% libre de látex.
- Features a removable HoneyComb technology insole that keeps air flowing with every step.**
Plantilla extraíble con tecnología HoneyComb que permite el flujo de aire en cada pisada.
- Ultralight, ergonomic and flexible material. Free of toxic substances.**
Material ultraligero, ergonómico y flexible. Libre de sustancias tóxicas
- Heat resistant up to 50°C towards solvents, detergents, saline and aging.**
Resistente al calor ambiental hasta 50°C, a disolventes y detergentes, solución salina y al envejecimiento.
- Energy absorption in the heel area.**
Tecnología con absorción de impacto en el talón.




Navy Marino S/t 36-50



Black Negro S/t 36-50



White Blanco S/t 36-50




Grey Gris S/t 36-50




CoolTech™ breathable internal lining technology regulates moisture.

Forro interno transpirable con tecnología CoolTech™ para regular la humedad en el interior del calzado.




Breathable outer fabric promotes ventilation to keep feet dry.

Tejido exterior transpirable para favorecer la ventilación y mantener el pie seco.



100% EVA, latex free with SRC non slip sole in NRB rubber.


Suela antideslizante SRC en caucho NRB y EVA 100% libre de látex.



Features a removable HoneyComb technology insole that keeps air flowing with every step.

Plantilla extraíble con tecnología HoneyComb que permite el flujo de aire en cada pisada.






Brown Marrón

S/t 36-46




Blue Azul

S/t 36-46




Pink Rosa

S/t 36-46




Black & White

S/t 36-46




Red Rojo

S/t 36-46




Taupe

S/t 36-41



Dawn Blue

S/t 36-46




Peachy Keen

S/t 36-41



Silver Plata

S/t 36-41



Gold Oro

S/t 36-41

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Recommend avoiding machine wash.
If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor.





- Water-repellent**
Impermeable
- Breathable**
Transpirable
- Anti-Slip**
Antideslizante
- Removable Insole**
Antideslizante
- Shock Absorption**
Absorción de impactos


ALMA VELVETY

Water-repellent and breathable outer fabric, which molds to the foot and keeps it dry longer.


Tejido exterior repelente al agua y transpirable, que se amolda al pie y lo mantiene seco por más tiempo.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- EPI (EU) 2016/425 Certified.**
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.
- 100% EVA, latex free with SRC non slip sole in NRB rubber.**
Suela antideslizante SRC en caucho NRB y EVA 100% libre de látex.
- Features a removable HoneyComb technology insole that keeps air flowing with every step.**
Plantilla extraíble con tecnología HoneyComb que permite el flujo de aire en cada pisada.
- Ultralight, ergonomic and flexible material. Free of toxic substances.**
Material ultraligero, ergonómico y flexible. Libre de sustancias tóxicas
- Heat resistant up to 50°C towards solvents, detergents, saline and aging.**
Resistente al calor ambiental hasta 50°C, a disolventes y detergentes, solución salina y al envejecimiento.
- Energy absorption in the heel area.**
Tecnología con absorción de impacto en el talón.




Black & White S/t 36-46




All Black S/t 36-46



Wine Vino S/t 36-46



Brown Marron S/t 36-46



Anthracite Antracita S/t 36-46



CoolTech™ breathable internal lining technology regulates moisture.

Forro interno transpirable con tecnología CoolTech™ para regular la humedad en el interior del calzado.

Breathable water-resistant fabric with a velvety finish.

Tejido exterior transpirable de efecto aterciopelado repelente al agua.



100% EVA, latex free with SRC non slip sole in NRB rubber.

Suela antideslizante SRC en caucho NRB y EVA 100% libre de látex.

Features a removable HoneyComb technology insole that keeps air flowing with every step.

Plantilla extraíble con tecnología HoneyComb que permite el flujo de aire en cada pisada.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor.





ALMA EASY FIT



It is a variant of Alma with the same features and it adjusts with velcro straps for easy and adaptable closure to the neck of the foot.

Se trata de una variante de Alma con las mismas características, que se ajusta con tiras de velcro para cierre fácil y adaptable al cuello del pie.

- Breathable
Transpirable
 - Anti-slippery
Antideslizante
 - Removable Insole
Plantilla Extraíble
 - Shock absorption
Absorción de impactos
- NEW

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- EN ISO 20347:2012 Certified.
Certificado EN ISO 20347:2012.
- EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.
- SRC non-slip sole in NRB rubber and latex-free 100% EVA.
Suela antideslizante SRC en caucho NRB y 100% EVA libre de látex.
- Removable insole that allows air flow with every step.
Plantilla extraíble que permite la entrada y salida de aire en cada pisada.
- Ultralight, ergonomic and flexible material. Free of toxic substances.
Material ultraligero, ergonómico y flexible. Libre de sustancias tóxicas.
- Environmental heat resistant up to 50°C, to solvents and detergents, saline and aging.
Resistente al calor ambiental hasta 50°C a disolventes y detergentes, solución salina y al envejecimiento.
- Energy absorption of heel seat area.
Absorción de energía en el talón.



MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Do not machine wash. If necessary, use a short program with cold water at a maximum of 30°C. Do not spin. To dry, do not use tumble dryer and do not expose to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor.



Velcro closure straps for an easy fit.

Correas de cierre en velcro para un calce fácil.




CoolTech™ Lining for a quick drying of foot.

Forro interno CoolTech™ para secado rápido del pie.



Mesh favoring foot perspiration.

Malla que favorece la transpiración del pie.



Slip resistance SRC.

Resistencia al deslizamiento SRC.





Breathable
Transpirable



Anti-slippery
Antideslizante



Removable Insole
Plantilla Extraíble



Shock absorption
Absorción de impactos



NEW

ALMA ORTHOPEDIC

Unisex footwear with the characteristics such as a deeper heel that allows adding an orthopedic insole, as well as elastic laces with a safety closure.

Deportiva unisex con un talón más profundo que permite adicionar una plantilla ortopédica, además de cordones elásticos con cierre de seguridad.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EN ISO 20347:2012 Certified.
Certificado EN ISO 20347:2012.

EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.


SRC non-slip sole in NRB rubber and latex-free 100% EVA.
Suela antideslizante SRC en caucho NRB y 100% EVA libre de látex.

Removable insole that allows air flow with every step.
Plantilla extraíble que permite la entrada y salida de aire en cada pisada.

Ultralight, ergonomic and flexible material. Free of toxic substances.
Material ultraligero, ergonómico y flexible. Libre de sustancias tóxicas.


Environmental heat resistant up to 50°C, to solvents and detergents, saline and aging.
Resistente al calor ambiental hasta 50°C a disolventes y detergentes, solución salina y al envejecimiento.

Energy absorption of heel seat area.
Absorción de energía en el talón.



Black Negro

S/t 36-46



Navy Marino

S/t 36-46



Grey Gris

S/t 36-46



Elastic laces with safety closure.

Cordones elásticos con cierre de Seguridad.

Mesh favoring foot perspiration.

Malla que favorece la transpiración del pie.



2,5 cm removable insole for special comfort.

Plantilla extraíble 2,5 cm para especial confort.

Deeper heel that allows adding an orthopedic insole.

Talón más profundo que permite adicionar un plantilla ortopédica.



Slip resistance SRC.

Resistencia al deslizamiento SRC.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Do not machine wash. If necessary, use a short program with cold water at a maximum of 30°C. Do not spin. To dry, do not use tumble dryer and do not expose to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor.





- EN ISO 20347:2012 Certified
Certificado EN ISO 20347:2012
- ISO
- Antistatic
Antiestático
- Anti-slip
Antideslizante
- Breathable
Transpirable
- Shock absorption
Absorción de impactos
- Removable Insole
Plantilla extraíble
- NEW


STABIL

An antistatic shoe certified for use in professional environments. Ultralight, non-slip and ergonomic. Features breathable fabric that keep sfeet cool and comfortable footbed that cares for the back, knees and feet.


La primera zapatilla antiestática certificada para uso en entornos profesionales. Ultraligera, antideslizante y ergonómica, diseñada en tejido transpirable con tecnología que proporciona una pisada saludable para el cuidado de espalda, rodillas y pies.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- EN ISO 20347:2012 Certified.
Certificado EN ISO 20347:2012.
- EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.
- 100% EVA, latex free with SRC non slip sole in NRB rubber.
Suela antideslizante SRC en caucho NRB y EVA 100% libre de látex.
- Antistatic protection.
Protección antiestática.
- Reinforced noeprene heel offers greater comfort.
Pieza de neopreno acolchado en el talón para mayor confort.
- Removable insole that keeps air flowing with every step.
Plantilla extraíble que permite el flujo de aire en cada pisada.
- Ultralight ergonomic and flexible material.
Material ultraligero, ergonómico y flexible.




Black Negro S/t 36-46



Navy Marino S/t 36-46



White Blanco S/t 36-46



Martime Blue S/t 36-46



Reinforced noeprene heel offers greater comfort.

Pieza de neopreno acolchado en el talón para mayor confort.

Protected heel with extra reinforcement.

Talón protegido con refuerzo extra.



SRC non-slip rubber sole.

Suela de goma antideslizante SRC.

Energy absorption in the heel area.

Tecnología con absorción de impacto en el talón.



Breathable outer fabric promotes ventilation to keep feet dry.

Tejido exterior transpirable para favorecer la ventilación y mantener el pie seco.

Features a removable HoneyComb technology insole that keeps air flowing with every step.

Plantilla extraíble con tecnología HoneyComb que permite el flujo de aire en cada pisada.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor.





Anti-slip
Antideslizante



Breathable
Transpirable



Shock absorption
Absorción de impactos



Lightweight
Ultraligero



Removable Insole
Plantilla extraíble



NEW

LÄTT

Ultra-light breathable mesh sneaker with a non-slip reinforced sole that absorbs impact and cushions the foot.

Zapatillas confeccionadas con malla transpirable ultraligera y suela reforzada antideslizante para absorber el impacto y amortiguar la pisada.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.


Reinforced neoprene heel offers greater comfort.
Pieza de neopreno acolchado en el talón para mayor confort.

100% EVA, latex free with SRC non slip sole in NRB rubber.
Suela antideslizante SRC en caucho NRB y EVA 100% libre de látex.

Removable insole that keeps air flowing with every step.
Plantilla extraíble que permite el flujo de aire en cada pisada.


Ultralight, ergonomic and flexible material.
Material ultraligero, ergonómico y flexible.

Heat resistant up to 50°C towards solvents, detergents, saline and aging.
Resistente al calor ambiental hasta 50°C, a disolventes y detergentes, solución salina y al envejecimiento.




Peachy keen

S/t 36-41




White Blanco

S/t 36-46



Black & White

S/t 36-46



All Black

S/t 36-46



Reinforced neoprene heel offers greater comfort.

Pieza de neopreno acolchado en el talón para mayor confort.

Protected heel with extra reinforcement.

Talón protegido con refuerzo extra.



SRC non-slip rubber sole.

Suela de goma antideslizante SRC.

Energy absorption in the heel area.

Tecnología con absorción de impacto en el talón.



Breathable outer fabric promotes ventilation to keep feet dry.

Tejido exterior transpirable para favorecer la ventilación y mantener el pie seco.

Removable insole that keeps air flowing with every step.

Plantilla extraíble que permite el flujo de aire en cada pisada.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO



Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto, con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar, no usar secadora ni exponer a una fuente de calor.





Clogs | Zuecos



FOR PASSIONATE PROFESSIONALS



Anti-slip
Antideslizante



Lightweight
Ultraligero



Antibacterial
Antibacteriano



Breathable
Transpirable



Shock absorption
Absorción de impactos



NEW

ODEN FUSION

Fusion Technology gives lightness and comfort with the added function of rubber + EVA combined for stronger anti-slip properties and improved durability.

La tecnología Fusion combina las propiedades de la EVA y la goma para aumentar las cualidades antideslizantes y la resistencia al desgaste de nuestro clásico Oden.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.

100% latex-free EVA, adaptable to the foot with non-slip sole SRC.
100% EVA libre de látex, se adapta al pie, con suela antideslizante SRC.

Antifungal material keeps substances from adhering to shoe.
Material antimicótico: las sustancias con las que entra en contacto no se adhieren.

Waterproof, ultralight, ergonomic and flexible material.
Material impermeable, ultraligero, ergonómico y flexible.

Heat resistant to hydrocarbons, solvents, lactic acid and other fluids.
Resistente a hidrocarburos, disolventes, detergentes, ácido láctico, y otros fluidos.

Cold sterilized with UV light, gamma rays and hydrogen peroxide.
Esterilizable en frío con luz ultravioleta y peróxido de hidrógeno.

Antistatic Available
Antiestático Disponible



White Blanco

S/t 35-46



Black Negro

S/t 35-46



Blue Azul

S/t 36-46



Soft Pink

S/t 36-41



Technical heel. Greater stability and impact absorption.

Talón técnico: mayor estabilidad y gran absorción de impactos.


Pronation: neutral tread with 3cm heel.

Pronación: pisada neutra con talón de 3 cm.



Ventilation holes that prevent the filtration of liquids.

Orificios de ventilación que impiden la filtración de líquidos.



Slip resistance SRC.

Resistencia al deslizamiento SRC.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor, basta secar con un paño.





Anti-slip
Antideslizante



Lightweight
Ultraligero



Antibacterial
Antibacteriano



Breathable
Transpirable



Shock absorption
Absorción de impactos



NEW



ODEN FUSION PRINT

Fusion Technology gives lightness and comfort with the added function of rubber + EVA combined for stronger anti-slip properties and improved durability.

La tecnología Fusion combina las propiedades de la EVA y la goma para aumentar las cualidades antideslizantes y la resistencia al desgaste de nuestro clásico Oden.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EPI (EU) 2016/425 Certified.

Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.


100% latex-free EVA, adaptable to the foot with non-slip sole SRC.
100% EVA libre de látex, se adapta al pie, con suela antideslizante SRC.

Antifungal material keeps substances from adhering to shoe.
Material antimicótico: las sustancias con las que entra en contacto no se adhieren.

Waterproof, ultralight, ergonomic and flexible material.
Material impermeable, ultraligero, ergonómico y flexible.

Heat resistant to hydrocarbons, solvents, lactic acid and other fluids.
Resistente a hidrocarburos, solventes, detergentes, ácido láctico, y otros fluidos.


Cold sterilized with UV light, gamma rays and hydrogen peroxide.
Esterilizable en frío con luz ultravioleta y peróxido de hidrógeno.



NEW

Medical Blue


S/t 36-45



NEW

Medical Pink


S/t 36-41



NEW

Jungle


S/t 36-41



NEW


Waterflower

S/t 36-41




Liv

S/t 36-41



Midsummer

S/t 36-42



Syster

S/t 36-45



Technical heel. Greater stability and impact absorption.

Talón técnico: mayor estabilidad y gran absorción de impactos.

Pronation: neutral tread with 3cm heel.

Pronación: pisada neutra con talón de 3 cm.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor, basta secar con un paño.



Ventilation holes that prevent the filtration of liquids.

Orificios de ventilación que impiden la filtración de líquidos.

Slip resistance SRC.

Resistencia al deslizamiento SRC.







EN ISO 20347:2012 Certified
Certificado EN ISO 20347:2012

ISO

Anti-slip
Antideslizante

Lightweight
Ultraligero

Antibacterial
Antibacteriano

Breathable
Transpirable

Shock absorption
Absorción de impactos

NEW

ODEN PLUS

The lightness, comfort and antibacterial properties you expect from our classic Oden style now features rubber grip pads for stronger anti-slip performance.

La ligereza y las propiedades antibacterianas de nuestro clásico Oden con suela de goma antideslizante para un mejor agarre.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EN ISO 20347:2012 Certified.
Certificado EN ISO 20347:2012.

EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.

100% latex-free EVA, adaptable to the foot with non-slip sole SRC in NRB rubber.
100% EVA libre de látex, se adapta al pie, con suela antideslizante SRC en goma NRB.

Antifungal material keeps substances from adhering to shoe.
Material antimicótico: las sustancias con las que entra en contacto no se adhieren.

Waterproof, ultralight, ergonomic and flexible material.
Material impermeable, ultraligero, ergonómico y flexible.

Heat resistant to hydrocarbons, solvents, lactic acid and other fluids.
Resistente a hidrocarburos, solventes, detergentes, ácido láctico, y otros fluidos.

Cold sterilized with UV light, gamma rays and hydrogen peroxide.
Esterilizable en frío con luz ultravioleta y peróxido de hidrógeno.



Antistatic Available
Antiestático Disponible

White Blanco

S/t 35-46



Black Negro

S/t 35-46



Blue Azul

S/t 36-46



Technical heel. Greater stability and impact absorption.

Tacón técnico para mayor estabilidad y absorción de impactos.


Pronation: neutral tread with 3cm heel.

Pronación: pisada neutral con talón de 3cm.



Ventilation holes that prevent the filtration of liquids.

Orificios de ventilación que impiden la filtración de líquidos.



Rubber sole slip resistance SRC.

Suela con insertos de goma con resistencia extra al deslizamiento SRC.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor, basta secar con un paño.





- EN ISO 20347:2012 Certified
Certificado EN ISO 20347:2012
- ISO
- Anti-slip
Antideslizante
- Lightweight
Ultraligero
- Antibacterial
Antibacteriano
- Breathable
Transpirable
- Shock absorption
Absorción de impactos
- NEW

THOR +

Ultralight, antibacterial clog with extra reinforcement in the heel and toe.
Non-slip rubber inserts on the sole offers a superior grip in slippery environments.

Zueco ultraligero y antibacteriano con refuerzo extra en talón y puntera. Los insertos de goma antideslizante en la suela ofrecen un mejor agarre en entornos resbaladizos.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- EN ISO 20347:2012 Certified.
Certificado EN ISO 20347:2012.
- EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.
- 100% latex-free EVA, adaptable to the foot with non-slip sole SRC in NRB rubber.
100% EVA libre de látex, se adapta al pie, con suela antideslizante SRC en goma NRB.
- Antifungal material keeps substances from adhering to shoe.
Material antimicótico: las sustancias con las que entra en contacto no se adhieren.
- Waterproof, ultralight, ergonomic and flexible material.
Material impermeable, ultraligero, ergonómico y flexible.
- Heat resistant to hydrocarbons, solvents, lactic acid and other fluids.
Resistente a hidrocarburos, solventes, detergentes, ácido láctico, y otros fluidos.
- Cold sterilized with UV light, gamma rays and hydrogen peroxide.
Esterilizable en frío con luz ultravioleta y peróxido de hidrógeno.

Antistatic Available
Antiestático Disponible



White Blanco S/t 36-46



Black Negro S/t 36-46




Protected heel with extra reinforcement.
Talón protegido con refuerzo extra.



Reinforced material for better toe protection.
Puntera reforzada para mayor protección de los dedos del pie.

Ventilation holes that prevent the filtration of liquids.
Orificios de ventilación que impiden la filtración de líquidos.



Rubber sole slip resistance SRC.
Suela de goma con resistencia al deslizamiento SRC.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor, basta secar con un paño.



EN ISO 20347:2012 Certified
Certificado EN ISO 20347:2012

ISO

Anti-slip
Antideslizante

Lightweight
Ultraligero

Antibacterial
Antibacteriano

Shock absorption
Absorción de impactos

NEW

THOR ENCLOSED

Ultralight, antibacterial clog with extra reinforcement in the heel and toe.
Non-slip rubber inserts on the sole offers a superior grip in slippery environments.

Zueco ultraligero y antibacteriano con refuerzo extra en talón y puntera. Los insertos de goma antideslizante en la suela ofrecen un mejor agarre en entornos resbaladizos.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- EN ISO 20347:2012 Certified.
Certificado EN ISO 20347:2012.
- EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.
- 100% latex-free EVA, adaptable to the foot with non-slip sole SRC in NRB rubber.
100% EVA libre de látex, se adapta al pie, con suela antideslizante SRC en goma NRB.
- Antifungal material keeps substances from adhering to shoe.
Material antimicótico: las sustancias con las que entra en contacto no se adhieren.
- Waterproof, ultralight, ergonomic and flexible material.
Material impermeable, ultraligero, ergonómico y flexible.
- Heat resistant to hydrocarbons, solvents, lactic acid and other fluids.
Resistente a hidrocarburos, solventes, detergentes, ácido láctico, y otros fluidos.
- Cold sterilized with UV light, gamma rays and hydrogen peroxide.
Esterilizable en frío con luz ultravioleta y peróxido de hidrógeno.

Antistatic Available
Antiestático Disponible



White BlancoS/t 36-46

Antistatic Available
Antiestático Disponible



Black NegroS/t 36-46



Protected heel with extra reinforcement.
Talón protegido con refuerzo extra.



Reinforced material for better toe protection.
Puntera reforzada para mayor protección de los dedos del pie.

Closed ports prevent the filtration of liquids.
Orificios cerrados para evitar la filtración de líquidos.



Rubber sole slip resistance SRC.
Suela de goma con resistencia al deslizamiento SRC.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor, basta secar con un paño.





Safety toe cap
Puntera de seguridad



Antistatic
Antiestático



Removable insole
Plantilla Extraíble



Anti-slip
Antideslizante



Antibacterial
Antibacteriano



Shock absorption
Absorción de impactos




MAGNUS

This non-slip SRC reinforcend toe clog is made with the industrial kitchen in mind. Resistant to 1.5 tons of pressure with maximum shock absorption, the lightweight fiberglass material offers safety without the weight.

Zueco antideslizante con refuerzo extra en la puntera diseñado para cocinas profesionales. Resistente a 1.5 toneladas de presión y de los más ligeros del mercado, su composición en fibra de vidrio permite ofrecer la máxima seguridad con la mitad de peso.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Safety Toe Cap composed of fiberglass.**
Test standard: EN 12568 S CSA.ASTM.JIS s.
Puntera compuesta de fibra de vidrio.
- EPI (EU) 2016/425 Certified.**
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.
- Latex-free 100% EVA, molds to the foot with SRC non-slip sole in NRB rubber.**
100% EVA libre de látex con suela antideslizante nivel SRC en caucho NRB.
- Antifungal material keeps substances from adhering to shoe.**
Material antimicótico: no se adhieren las sustancias con las que entra en contacto.
- Waterproof, ultralight, ergonomic and flexible material.**
Material impermeable, ultraligero, ergonómico y flexible.
- Heat resistant up to 50°C, to hydrocarbons, solvents and detergents, lactic acid, blood, saline and aging.**
Resistente al calor ambiental hasta 50°C, a hidrocarburos, disolventes y detergentes, ácido láctico, sangre, solución salina y al envejecimiento.
- Sterilizable with UV light, gamma rays and hydrogen peroxide.**
Esterilizable en frío con rayos UV, rayos Gama y peróxido de hidrógeno.



MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor, basta secar con un paño.



- Safety strap that adjusts to the foot.**

Correa de seguridad para un ajuste perfecto.
- Protected heel with extra reinforcement.**

Talón protegido con refuerzo extra.
- Rubber sole slip resistance SRC.**

Suela de goma con resistencia al deslizamiento SRC.
- Energy absorption in the heel area.**

Tecnología con absorción de impacto en el talón.
- Removable cushioned EVA insole with arch and heel support.**

Plantilla extraíble de EVA acolchada con soporte en el arco y talón.
- Safety toe cap able to withstand the impact of 1500k. About 50% lighter than the traditional steel toe cap.**

Puntera de seguridad que soporta el impacto de 1500kg. 50% más ligero que las punteras de acero tradicionales.





- EN ISO 20347:2012 Certified
Certificado EN ISO 20347:2012
- ISO
- Anti-slip
Antideslizante
- Lightweight
Ultraligero
- Antibacterial
Antibacteriano
- Breathable
Transpirable
- Shock absorption
Absorción de impactos
- NEW



VIDAR

Fusion Technology combines the best of two worlds: the lightness and comfort of EVA and the strength and resistance of rubber for ultimate comfort with maximum non-slip performance.

Zueco ultraligero y antibacteriano con refuerzo extra en talón y puntera. Su tecnología Fusion combina las propiedades de la EVA y la goma para aumentar las cualidades antideslizantes y la resistencia al desgaste.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EN ISO 20347:2012 Certified.
Certificado EN ISO 20347:2012.

EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.

100% latex-free EVA, adaptable to the foot with non-slip sole SRC.
100% EVA libre de látex, se adapta al pie, con suela antideslizante SRC.

Antifungal material keeps substances from adhering to shoe.
Material antimicótico: las sustancias con las que entra en contacto no se adhieren.

Waterproof, ultralight, ergonomic and flexible material.
Material impermeable, ultraligero, ergonómico y flexible.

Heat resistant to hydrocarbons, solvents, lactic acid and other fluids.
Resistente a hidrocarburos, disolventes, detergentes, ácido láctico y otros fluidos.

Sterilizable with UV light, gamma rays and hydrogen peroxide.
Esterilizable en frío con luz ultravioleta y peróxido de hidrógeno.

Antistatic Available
Antiestático Disponible



White Blanco S/t 35-46



Black Negro S/t 35-46



Blue Azul S/t 36-45



Green Verde S/t 36-45



Protected heel with extra reinforcement.

Talón protegido con refuerzo extra.



Reinforced material for better toe protection.

Puntera reforzada para mayor protección de los dedos del pie.

Ventilation holes that prevent the filtration of liquids.

Orificios de ventilación que evitan la filtración de líquidos.



Slip resistance SRC.

Resistencia al deslizamiento SRC.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor, basta secar con un paño.







EN ISO 20347:2012 Certified
Certificado EN ISO 20347:2012



Anti-slip
Antideslizante



Lightweight
Ultraligero



Antibacterial
Antibacteriano



Breathable
Transpirable



Shock absorption
Absorción de impactos



VIDAR +

All the best attrubutes of the new Vidal model with the added benefit of rubber in the sole for greater grip in slippery enrionments.

La ligereza, diseño y resto de propiedades de nuestro modelo Vidar, con insertos de goma antideslizante en la suela para un mejor agarre en entornos resbaladizos.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- EN ISO 20347:2012 Certified.
Certificado EN ISO 20347:2012.
- EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.
- 100% latex-free EVA, adaptable to the foot with non-slip sole SRC in NRB rubber.
100% EVA libre de látex, se adapta al pie, con suela antideslizante SRC en goma NRB.
- Antifungal material keeps substances from adhering to shoe.
Material antimicótico: las sustancias con las que entra en contacto no se adhieren.
- Waterproof, ultralight, ergonomic and flexible material.
Material impermeable, ultraligero, ergonómico y flexible.
- Heat resistant to hydrocarbons, solvents, lactic acid and other fluids.
Resistente a hidrocarburos, disolvente, detergentes, ácido láctico, y otros fluidos.
- Sterilizable with UV light, gamma rays and hydrogen peroxide.
Esterilizable en frío con luz ultravioleta y peróxido de hidrógeno.



Antistatic Available
Antiestático Disponible



White Blanco

S/t 35-46



Protected heel with extra reinforcement.

Talón protegido con refuerzo extra.




Reinforced material for better toe protection.

Puntera reforzada para mayor protección de los dedos del pie.

Ventilation holes that prevent the filtration of liquids.

Orificios de ventilación que evitan la filtración de líquidos.



Rubber sole slip resistance SRC.

Suela con insertos de goma con resistencia extra al deslizamiento SRC.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor, basta secar con un paño.





EN ISO 20347:2012 Certified
Certificado EN ISO 20347:2012

ISO

Antistatic
Antiestático

Autoclavable
Autoclavable

134°

Breathable
Transpirable

Anti-slip
Antideslizante

Shock absorption
Absorción de impactos



IVAR

Antistatic clogs designed for the Operating Room can easily be sterilized and feature an adjustable strap for better custom fit plus shock absorption for maximum comfort.

Zuecos antiestáticos de quirófano que permiten esterilizarse en autoclave. El sistema de ajuste y la tecnología de absorción de impactos y distribución del peso sobre el pie, lo convierten en la mejor opción para el quirófano.

* Optional insole for greater performance available upon request.
* Plantilla opcional para mayor comodidad disponible bajo pedido.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC. Certified.
Certificado EN ISO 20347:2012 OB A E SRC.

EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.

Antistatic thermoplastic polymer compound.
Compuesto de polímero termoplástico antiestático.


Hypoallergenic material (latex free).
Material hipoalergénico (Libre de látex).

Anti-slip sole SRC, according to EN ISO 20347:2012.
Suela antideslizante SRC, según EN ISO 20347:2012.

Waterproof impermeable material.
Resistencia a líquidos: impermeable.


Chemically sterilizable up to 134° and with UV.
Esterilizable químicamente hasta 134°C y con UV.

Ambient heat resistant to up to 50°C.
Resistente al calor ambiental hasta 50°C




Green Verde

S/t 34/35 - 46/47



Blue Azul

S/t 34/35 - 46/47




White Blanco

S/t 34/35 - 46/47

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO


Keep your clogs in dry, ventilated areas. Sterilizable 120 ° | 134 °. Fully dry before reuse. Do not use abrasive products (such as gasoline, acids, solvents, etc).

Guarde los zuecos en un lugar seco y ventilado. Esterilizable en autoclave 120° | 134°. Dejar secar antes de nuevo uso. No utilizar productos agresivos (ácidos, disolventes, etc).



SRC certified anti-slip sole

Suela antideslizante SRC certificada.



Adjustable strap closure .

Correa ajustable y abatible.




Ventilation ports to facilitate foot for air to flow.

Orificios de ventilación que evitan la filtración de líquidos.

Improved shock absorber.

Absorción de impactos mejorada.



Anatomical fit with massaging surface.

Ajuste anatómico y suela con relieve para masaje.

PG 45

Clogs | Zuecos | IVAR





Shoes | Zapatos



FOR **PASSIONATE** PROFESSIONALS



Breathable
Transpirable



Anti-slip
Antideslizante



Removable Insole
Plantilla Extraíble



Shock absorption
Absorción de impactos



ANDOR

Classic easy slip on work shoe that is ultralight and highly resistant to heat and solvents. SRC non-slip shoe features antibacterial microfiber that is breathable with an insole (also removeable) that provides airflow with every step.

Zapato antideslizante de calce fácil, altamente resistente por su material antibacteriano en Microfibra que imita la piel y permite la transpiración del pie.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.


100% EVA, latex free with SRC non slip sole in NRB rubber.
Suela antideslizante SRC en caucho NRB y EVA 100% libre de látex.

Removable insole that allows airflow with every step.
Plantilla extraíble que permite el flujo de aire en cada pisada

Ultralight, ergonomic and flexible material. Free of toxic substances.
Material ultraligero, ergonómico y flexible. Libre de sustancias tóxicas.

Heat resistant up to 50°C, resistant to solvents, detergents, saline and aging.
Resistente al calor ambiental hasta 50°C, a disolventes y detergentes, solución salina y al envejecimiento.

Energy absorption in the heel area.
Tecnología con absorción de impacto en el talón.



Black Negro

S/t 36-46



Elastic strap.
Sujeción mediante banda elástica.

Microfiber water repellent material.
Material de microfibra repelente de líquidos.



Technical fabric keeps feet cool.
Tejido técnico que permite la transpiración.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto, con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar, no usar secadora ni exponer a una fuente de calor.



Wider heel for more stability.
Talón extra ancho para mayor estabilidad.



SRC non-slip rubber and EVA outsole.
Suela de EVA y goma antideslizante SRC.





- EN ISO 20347 Certified
Certificado EN ISO 20347
- ISO
- Antistatic
Antiestático
-
- Breathable
Transpirable
-
- Anti-slip
Antideslizante
-
- Removable Insole
Plantilla Extraíble
-
- Shock absorption
Absorción de impactos
-


BO

Classic easy velcro closure work shoe that is ultralight and highly resistant to heat and solvents. SRC non-slip shoe features antibacterial microfiber that is breathable with an insole (also removeable) that provides airflow with every step.


Zapato antideslizante con acabado en microfibra repelente de líquidos y resistente frente a todo tipo de temperaturas. Su construcción ultraligera, flexible y ergonómica ofrece una sensación de confort excelente.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- EN ISO 20347:2012 Certified.
Certificado EN ISO 20347:2012.
- EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.
- 100% EVA, latex free with SRC non slip sole in NRB rubber.
Suela antideslizante SRC en caucho NRB y EVA 100% libre de látex.
- Removable insole that allows airflow with every step.
Plantilla extraíble que permite el flujo de aire en cada pisada
- Ultralight, ergonomic and flexible material. Free of toxic substances.
Material ultraligero, ergonómico y flexible. Libre de sustancias tóxicas.
- Heat resistant up to 50°C to solvents and detergents, saline and aging.
Resistente al calor ambiental hasta 50°C, a disolventes y detergentes, solución salina y al envejecimiento.
- Energy absorption in the heal area.
Tecnología con absorción de impacto en el talón.



Black Negro S/t 36-46



White Blanco S/t 36-46



- Technical fabric keeps feet cool.
Tejido técnico que favorece la transpiración.
- Wide heel for better balance.
Talón ancho para mayor estabilidad.

- Adjustable velcro closing.
Cierre ajustable para un calce fácil.
- Microfiber water repellent material.
Material de microfibra repelente de líquidos.

- SRC non-slip rubber and EVA outsole.
Suela de EVA y goma antideslizante SRC.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

- Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.
- No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto, con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar, no usar secadora ni exponer a una fuente de calor.





Breathable
Transpirable




Anti-slip
Antideslizante



Removable Insole
Plantilla Extraíble



Shock absorption
Absorción de impactos



White Blanco

S/t 36-45



Microfiber and water repellent material for better ventilation.

Microfibra repelente de líquidos perforada que favorece una mejor transpiración.

Wider heel for more stability.

Talón extra ancho para mayor estabilidad.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto, con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar, no usar secadora ni exponer a una fuente de calor.




Technical fabric keeps feet cool.

Tejido técnico que mantiene el pie fresco.

Elastic strap.

Sujeción mediante banda elástica.



SRC non-slip rubber and EVA outsole.

Suela de EVA y goma antideslizante SRC.

EDDA

Classic easy slip on work shoe that is ultralight and highly resistant to heat and solvents. SRC non-slip shoe features perforated breathable microfiber with an insole (also removable) that provides airflow with every step.

Zapato antideslizante con microfibra antibacteriana perforada que repele los líquidos mientras permite el flujo de aire. Su construcción ultraligera, flexible y ergonómica ofrece una sensación de confort excelente.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.

100% EVA, latex free with SRC non slip sole in NRB rubber.
Suela antideslizante SRC en caucho NRB y EVA 100% libre de látex.

Removable insole that allows airflow with every step.
Plantilla extraíble que permite el flujo de aire en cada pisada.

Ultralight, ergonomic and flexible material. Free of toxic substances.
Material ultraligero, ergonómico y flexible. Libre de sustancias tóxicas.

Heat resistant up to 50°C to solvents and detergents, saline and aging.
Resistente al calor ambiental hasta 50°C, a disolventes y detergentes, solución salina y al envejecimiento.

Energy absorption in the heel area.
Tecnología con absorción de impacto en el talón.





Breathable
Transpirable



Anti-slip
Antideslizante



Removable Insole
Plantilla Extraíble



Shock absorption
Absorción de impactos



ERIK

A breathable and easy-fit microfiber sneaker that offers antibacterial perforated fabric that repels liquids while keeping air flow in feet. Ergonomic design and easy elastic closure offer adjustable easy fit.

Zapato antideslizante y ultraligero con microfibra antibacteriana perforada que repele los líquidos mientras permite el flujo de aire. Su diseño ergonómico y sus cordones elásticos permiten un ajuste perfecto al pie.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.


100% EVA, latex free with SRC non slip sole in NRB rubber.
Suela antideslizante SRC en caucho NRB y EVA 100% libre de látex.

Removable insole that allows airflow with every step.
Plantilla extraíble que permite el flujo de aire en cada pisada.

Ultralight, ergonomic and flexible material. Free of toxic substances.
Material ultraligero, ergonómico y flexible. Libre de sustancias tóxicas.


Heat resistant up to 50°C to solvents and detergents, saline and aging.
Resistente al calor ambiental hasta 50°C, a disolventes y detergentes, solución salina y al envejecimiento.

Energy absorption in the heel area.
Tecnología con absorción de impacto en el talón.



Black Negro

S/t 36-46



White Blanco

S/t 36-46




Elastic closure for easy fit.

Cordones elásticos para un calce fácil.

Technical fabric keeps feet cool.

Tejido técnico que favorece la transpiración.



Microfiber and water repellent material for better ventilation.

Microfibra repelente de líquidos perforada que favorece una mejor transpiración.



SRC non-slip rubber and EVA outsole.

Suela de EVA y goma antideslizante SRC.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto, con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar, no usar secadora ni exponer a una fuente de calor.





- Breathable**
Transpirable
- Anti-slip**
Antideslizante
- Removable Insole**
Plantilla Extraíble
- Shock absorption**
Absorción de impactos



FRIDA

These ballerina shoes have a EVA removable insole, non-slip sole and velcro closure for easy fit.

Estas bailarinas ultraligeras disponen de una plantilla extraíble de EVA, suela antideslizante y cierre ajustable para un calce fácil y una comodidad sin igual.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.


100% EVA, latex free with SRC non slip sole in NRB rubber.
Suela antideslizante SRC en caucho NRB y EVA 100% libre de látex.

Removable insole that allows airflow with every step.
Plantilla extraíble que permite el flujo de aire en cada pisada.

Ultralight, ergonomic and flexible material. Free of toxic substances.
Material ultraligero, ergonómico y flexible. Libre de sustancias tóxicas.

Heat resistant up to 50°C to solvents and detergents, saline and aging.
Resistente al calor ambiental hasta 50°C, a disolventes y detergentes, solución salina y al envejecimiento.


Energy absorption in the heel area.
Tecnología con absorción de impacto en el talón.



White Blanco S/t 36-41




- Technical fabric keeps feet cool.**
Tejido técnico que favorece la transpiración.
- Wide heel for better balance.**
Talón ancho para mayor estabilidad.



Black Negro S/t 36-41



- Adjustable velcro closing.**
Correa para un ajuste fácil y cómodo.
- Microfiber, water repellent material that allows transpiration.**
Microfibra repelente de líquidos perforada que favorece una mejor transpiración.




- SRC non-slip rubber and EVA outsole.**
Suela de EVA y goma antideslizante SRC.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto, con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar, no usar secadora ni exponer a una fuente de calor.





Insoles | Plantillas



FOR **PASSIONATE** PROFESSIONALS



- Antibacterial
Antibacteriano
- Odourless
Anti-olor
- Shock absorption
Absorción de impactos



GEL TECH

S/t 35-46

Three layer technology will feel like you're walking on air all day. Superior gel layer provides cushioning and absorbs shock to keep your feet, knees, back strong and healthy. Activated carbon layer eliminates moisture and remains breathable while anti-odor, antibacterial science keeps feet fresh

Tres capas para mantenerte tus pies frescos todo el día. La capa superior de gel ofrece la amortiguación y absorción de impacto que tus pies, rodillas y espalda necesitan. Las capas de carbón activo eliminan la humedad y el mal olor para mantener tus pies frescos estés donde estés.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Quick-drying Microfiber: antibacterial, hypoallergenic with thermoregulatory properties.

Microfibra de secado rápido, antibacteriano, antialérgico y con propiedades termorreguladoras.

Activated Carbon: 100% breathable technical foam, eliminates moisture and blocks odor.

Carbón Activo: Espuma técnica 100% transpirable, elimina la humedad y el mal olor.

Gel-Tech: Shock absorption offers cushioning in the heel for knee and back protection.

Gel-Tech: absorción de impactos de hasta un 70%. Proporciona una amortiguación secuencial en el talón para proteger rodillas y espalda.



- Antibacterial
Antibacteriano
- Odourless
Anti-olor



ACTIVATED CARBON

S/t 35-46

The benefits of activated carbon technology are at your feet. Antibacterial and anti-odor properties keep feet fresh while perforated foam cushioning remains breathable all day

Los beneficios del carbón activo a tus pies. Sus propiedades transpirables y antibacterianas mantienen los pies frescos y sin mal olor durante todo el día.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Activated Carbon: 100% breathable technical foam, eliminates moisture and blocks odor.

Carbón Activo: Espuma técnica 100% transpirable, elimina la humedad y el mal olor.

Perforated latex-foam for added comfort.

Espuma de látex perforada para mayor comodidad.



POS | Point of Sale

3-shelf table display stand.
Expositor de mesa de 3 estantes.



Brand Block Suecos®
Expositor marca.



8-shelf display stand.
Expositor de 8 estantes.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lightweight construction.
Construcción ligera.
- Easy to locate in all types of spaces.
Fácil de ubicar en todo tipo de espacios.
- Recycled wood shelves.
Baldas en madera reciclada.
- One-piece construction, no assembly required.
Construcción de una sola pieza.
- Interchangeable communication signs.
Cartelas de comunicación intercambiables.





Antistatic
Antiestático



Autoclavable
Autoclavable



Anti-slip
Antideslizante



Antibacterial
Antibacteriano



Breathable
Transpirable



Removable Insole
Plantilla Extraíble



Water-repellent
Impermeable



Shock absorption
Absorción de impactos

camelforme, s.l.

c/ Lorenza Correa, 13
28039 - Madrid (España)
Telfs: 913 117 905 - 913 980 373
Fax: 913 112 837
info@camelforme.es - <https://camelforme.es>



espíritu
camelforme®

Distribuidor exclusivo para España